

**Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда
в Нижегородском управлении – филиале ОАО «Электроцентромонтаж»**

1. Результаты проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах:

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	105	105	0	94	5	6	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	162	162	0	149	5	8	0	0	0
из них женщин	21	21	0	21	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников, по результатам проведения специальной оценки условий труда:

№ п/п	Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Отдел главного механика (ОГМ)					
1.	Электрогазосварщик 5 разряда (РМ № 48)	При электросварочных работах на объектах применять портативные местные отсасывающие устройства	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	4 кв. 2015г.	Начальник ОС Жаров С.К. Главный механик Новожилов Е.А.
Нижегородский участок					
2.	Электрогазосварщик 3 разряда (РМ №59)	При электросварочных работах на объектах применять портативные местные отсасывающие устройства	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	4 кв. 2015г.	Начальник ОС Жаров С.К. Начальник участка Селин А.Г.
		Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	
		Обеспечить работников сертифицированными смывающими и обезжиривающими средствами в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н		постоянно	
3.	Электрогазосварщик 4 разряда (РМ № 60)	При электросварочных работах на объектах применять портативные местные отсасывающие устройства	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	4 кв. 2015г.	Начальник ОС

		Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Жаров С.К. Начальник участка Селин А.Г.
		Обеспечить работников сертифицированными смывающими и обезжиривающими средствами в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н		постоянно	
4.	Электрогазосварщик 5 разряда (PM № 61)	При электросварочных работах на объектах применять портативные местные отсасывающие устройства	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	4 кв. 2015г.	Начальник ОС Жаров С.К. Начальник участка Селин А.Г.
		Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	
		Обеспечить работников сертифицированными смывающими и обезжиривающими средствами в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н		постоянно	
5.	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда (PM № 66)	Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными типовыми нормами выдачи. Фиксировать выдачу и сдачу средств индивидуальной защиты (СИЗ) записью в личной карточке учёта выдачи СИЗ, форма которой приведена в Приложении к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. №290н	Обеспечение СИЗ	постоянно	Начальник ОС Жаров С.К. Начальник участка Селин А.Г.
6.	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда (PM № 67)	Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными типовыми нормами выдачи. Фиксировать выдачу и сдачу средств индивидуальной защиты (СИЗ) записью в личной карточке учёта выдачи СИЗ, форма которой приведена в Приложении к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. №290н	Обеспечение СИЗ	постоянно	Начальник ОС Жаров С.К. Начальник участка Селин А.Г.
Саранский участок					
7.	Электрогазосварщик 4 разряда (PM № 96)	При электросварочных работах на объектах применять портативные местные отсасывающие устройства	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	4 кв. 2015г.	Начальник ОС Жаров С.К. Начальник участка Гришин А.В.
		Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	
		Обеспечить работников сертифицированными смывающими и обезжиривающими средствами в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н		постоянно	
Чебоксарский участок					
8.	Электрогазосварщик 5 разряда (PM № 99)	При электросварочных работах на объектах применять портативные местные отсасывающие устройства	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	4 кв. 2015г.	Начальник ОС Жаров С.К. Начальник участка Котов А.С.
		Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	
		Обеспечить работников сертифицированными смывающими и обезжиривающими средствами в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н		постоянно	

Начальник ООТиПБ



Вдовкина Л.Е.